

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Цены действительны с 01.01.2019

| Модель | Мощность | Питание | Св. поток* | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|--------------------|----------|---------|------------|----|---------------------|---------|---------------|----------------------|
| GSS Уличные | | | | | | | | |
| GSS-20 | 20 Вт | 220 В | 2 480 Лм | 66 | Лампа накал. 200 Вт | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 488 руб |
| GSS-30 | 30 Вт | 220 В | 3 720 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 982 руб |
| GSS-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 460x201x55 мм | 5 586 руб |
| GSS-50 | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 6 913 руб |
| GSS-60 | 60 Вт | 220 В | 7 440 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 7 282 руб |
| GSS-80 | 80 Вт | 220 В | 9 920 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 700x201x55 мм | 8 921 руб |
| GSS-100 | 100 Вт | 220 В | 12 400 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 9 712 руб |
| GSS-120 | 120 Вт | 220 В | 14 880 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 10 607 руб |

GSLO Уличные с оптикой

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-----------|----|-------------------|---|---------------|------------|
| GSLO-30 | 28 Вт | 220 В | 4 260 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60° | 250x128x67 мм | 5 373 руб |
| GSLO-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 400x128x67 мм | 7 758 руб |
| GSLO-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 550x128x67 мм | 11 352 руб |
| GSLO-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 750x128x67 мм | 13 423 руб |
| GSLO-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | | 880x128x67 мм | 17 102 руб |
| GSLO-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | | 750x266x67 мм | 25 989 руб |

GST Уличные

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------|----|--------------------|---------|---------------|------------|
| GST-30 | 28 Вт | 220 В | 4 260 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 250x124x73 мм | 5 064 руб |
| GST-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 400x124x73 мм | 6 425 руб |
| GST-90 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 550x124x73 мм | 9 187 руб |
| GST-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | Д: 120° | 750x124x73 мм | 10 506 руб |
| GST-180 | 168 Вт | 220 В | 25 960 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-400 | Д: 120° | 550x248x73 мм | 17 316 руб |
| GST-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-700 | Д: 120° | 750x248x73 мм | 19 606 руб |

GSTO Уличные с оптикой

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-----------|----|--------------------|---|---------------|------------|
| GSTO-30 | 28 Вт | 220 В | 4 260 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60° | 250x124x73 мм | 5 370 руб |
| GSTO-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 400x124x73 мм | 7 179 руб |
| GSTO-90 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 550x124x73 мм | 10 176 руб |
| GSTO-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | | 750x124x73 мм | 11 966 руб |
| GSTO-180 | 168 Вт | 220 В | 25 960 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-400 | | 550x248x73 мм | 18 368 руб |
| GSTO-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-700 | | 750x248x73 мм | 22 350 руб |

GSF Уличные

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-----------|----|---------------------|---------|---------------|------------|
| GSF-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 200x185x85 мм | 6 579 руб |
| GSF-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 300x185x85 мм | 9 492 руб |
| GSF-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-400 | Д: 120° | 400x185x85 мм | 11 580 руб |
| GSF-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | Д: 120° | 500x185x85 мм | 16 285 руб |
| GSF-180 | 160 Вт | 220 В | 25 560 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | Д: 120° | 650x185x85 мм | 17 557 руб |
| GSF-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-1000 | Д: 120° | 800x185x85 мм | 20 733 руб |

GSFO Уличные с оптикой

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-----------|----|---------------------|---|---------------|------------|
| GSFO-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60° | 200x185x85 мм | 7 221 руб |
| GSFO-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 300x185x85 мм | 10 380 руб |
| GSFO-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-400 | | 400x185x85 мм | 12 517 руб |
| GSFO-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | | 500x185x85 мм | 17 047 руб |
| GSFO-180 | 160 Вт | 220 В | 25 560 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | | 650x185x85 мм | 18 905 руб |
| GSFO-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-1000 | | 800x185x85 мм | 22 558 руб |

GSFO LIRA Уличные

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----------|----|-------------------|---|---------------|------------|
| GSF-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Г: 65°, 95° К: 15°, 30° Ш: 160°x60° | 200x185x85 мм | 6 579 руб |
| GSF-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 300x185x85 мм | 9 492 руб |
| GSFO-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 200x185x85 мм | 7 221 руб |
| GSFO-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 300x185x85 мм | 10 380 руб |

GSSQ Парковые

| | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----------|----|---------|---------|---------------|-----------|
| GSSQ-40 | 40 Вт | 220 В | 4 200 Лм | 54 | ЖТУ 125 | Д: 120° | h480, Ø367 мм | 6 224 руб |
|---------|-------|-------|----------|----|---------|---------|---------------|-----------|

Производитель имеет право изменять характеристики без уведомления параметров.

* Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °С. Кристаллы светодиода 25 °С.
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|--------------------------|----------|---------|-----------|----|---------------------|---------|---------------|----------------------|
| GSSN Промышленные | | | | | | | | |
| GSSN-20 | 20 Вт | 220 В | 2 480 Лм | 66 | Лампа накал. 200 Вт | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 243 руб |
| GSSN-30 | 30 Вт | 220 В | 3 720 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 520 руб |
| GSSN-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 500x201x55 мм | 5 317 руб |
| GSSN-50 | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 5 819 руб |
| GSSN-60 | 60 Вт | 220 В | 7 440 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 6 577 руб |
| GSSN-80 | 80 Вт | 220 В | 9 920 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 700x201x55 мм | 8 605 руб |
| GSSN-100 | 100 Вт | 220 В | 12 400 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 9 543 руб |
| GSSN-120 | 120 Вт | 220 В | 14 880 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-400 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 10 102 руб |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-----------|----|--------------------|---------|---------------|------------|
| GSLN Промышленные | | | | | | | | |
| GSLN-30 | 28 Вт | 220 В | 4 260 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 250x128x67 мм | 5 115 руб |
| GSLN-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 400x128x67 мм | 6 201 руб |
| GSLN-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 550x128x67 мм | 9 398 руб |
| GSLN-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | Д: 120° | 750x128x67 мм | 11 187 руб |
| GSLN-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-400 | Д: 120° | 880x128x67 мм | 14 316 руб |
| GSLN-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-700 | Д: 120° | 750x266x67 мм | 18 929 руб |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|-----------|----|--------------------|-------------|---------------|------------|
| GSLNO Промышленные с оптикой | | | | | | | | |
| GSLNO-30 | 28 Вт | 220 В | 4 260 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | | 250x128x67 мм | 4 561 руб |
| GSLNO-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Г: 65°, 95° | 400x128x67 мм | 7 436 руб |
| GSLNO-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | К: 15°, 30° | 550x128x67 мм | 11 173 руб |
| GSLNO-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | Ш: 160°x60° | 750x128x67 мм | 13 389 руб |
| GSLNO-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-400 | | 880x128x67 мм | 17 202 руб |
| GSLNO-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-700 | | 750x226x67 мм | 21 698 руб |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-----------|----|---------------------|---------|---------------|------------|
| GSFN Промышленные | | | | | | | | |
| GSFN-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 200x185x85 мм | 6 579 руб |
| GSFN-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 300x185x85 мм | 9 492 руб |
| GSFN-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-400 | Д: 120° | 400x185x85 мм | 10 072 руб |
| GSFN-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | Д: 120° | 500x185x85 мм | 13 030 руб |
| GSFN-180 | 168 Вт | 220 В | 25 560 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | Д: 120° | 650x185x85 мм | 13 823 руб |
| GSFN-210 | 220 Вт | 220 В | 29 480 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-1000 | Д: 120° | 750x185x85 мм | 15 651 руб |
| GSFN-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-1000 | Д: 120° | 800x185x85 мм | 18 350 руб |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|-----------|----|---------------------|-------------|---------------|------------|
| GSFNO Промышленные с оптикой | | | | | | | | |
| GSFNO-60 | 56 Вт | 220 В | 8 520 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 200x185x85 мм | 7 221 руб |
| GSFNO-80 | 84 Вт | 220 В | 12 780 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 300x185x85 мм | 10 380 руб |
| GSFNO-120 | 112 Вт | 220 В | 17 040 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-400 | Г: 65°, 95° | 400x185x85 мм | 11 136 руб |
| GSFNO-150 | 140 Вт | 220 В | 21 300 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | К: 15°, 30° | 500x185x85 мм | 13 935 руб |
| GSFNO-180 | 168 Вт | 220 В | 25 560 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-700 | Ш: 160°x60° | 650x185x85 мм | 15 460 руб |
| GSFNO-210 | 220 Вт | 220 В | 29 480 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-1000 | | 750x185x85 мм | 16 746 руб |
| GSFNO-240 | 224 Вт | 220 В | 34 080 Лм | 66 | ДРЛ-1000, ДНАТ-1000 | | 800x185x85 мм | 20 414 руб |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-----------|----|-------------------|---------|--------------|-----------|
| GSU(M) Универсальные | | | | | | | | |
| GSU-40M | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 370x85x75 мм | 5 276 руб |
| GSU-50M | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 460x85x75 мм | 5 669 руб |
| GSU-60M | 60 Вт | 220 В | 7 440 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 580x85x75 мм | 6 307 руб |
| GSU-80M | 80 Вт | 220 В | 9 920 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 720x85x75 мм | 8 215 руб |
| GSU-100M | 100 Вт | 220 В | 12 400 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | Д: 120° | 900x85x75 мм | 8 970 руб |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------|----|---------------------|---------|---------------|-----------|
| GSU Универсальные | | | | | | | | |
| GSU-20 | 20 Вт | 220 В | 2 480 Лм | 54 | Лампа накал. 200 Вт | Д: 120° | 300x85x75 мм | 3 407 руб |
| GSU-30 | 30 Вт | 220 В | 3 720 Лм | 54 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 331 руб |
| GSU-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 54 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 853 руб |
| GSU-50 | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 5 134 руб |
| GSU-60 | 60 Вт | 220 В | 7 440 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 1200x85x75 мм | 6 526 руб |
| GSU-80 | 80 Вт | 220 В | 9 920 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 1200x85x75 мм | 7 532 руб |

Цена консольного кронштейна крепления с НДС: 465 руб.

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------|----|---------------------|------------------|---------------|-----------|
| GSUO Универсальные с оптикой | | | | | | | | |
| GSUO-10 | 10 Вт | 220 В | 1 240 Лм | 54 | Лампа накал. 100 Вт | | 300x85x75 мм | 3 741 руб |
| GSUO-20 | 20 Вт | 220 В | 2 480 Лм | 54 | Лампа накал. 200 Вт | Г: 46°, 76°, 96° | 300x85x75 мм | 4 122 руб |
| GSUO-30 | 30 Вт | 220 В | 3 969 Лм | 54 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Ш: 90°x140° | 600x85x75 мм | 5 041 руб |
| GSUO-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 54 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | | 600x85x75 мм | 5 417 руб |
| GSUO-60 | 60 Вт | 220 В | 7 056 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 1200x85x75 мм | 7 153 руб |
| GSUO-80 | 80 Вт | 220 В | 10 584 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | | 1200x85x75 мм | 8 510 руб |

| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|--------|----------|---------|-----------|----|--------|---------|---------|----------------------|
|--------|----------|---------|-----------|----|--------|---------|---------|----------------------|

GSA Офисные

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------|----|----------|---------|---------------|-----------|
| GSA-30 | 30 Вт | 220 В | 3 840 Лм | 20 | ЛСП 4x18 | Д: 120° | 595x595x40 мм | 3 541 руб |
| GSA-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 20 | ЛСП 4x18 | Д: 120° | 595x595x40 мм | 3 693 руб |
| GSA-50 | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 20 | ЛСП 4x18 | Д: 120° | 595x595x40 мм | 3 897 руб |

GSP Офисные

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------|----|----------|---------|----------------|-----------|
| GSP-20 | 20 Вт | 220 В | 2 480 Лм | 20 | СВО 3x18 | Д: 120° | 600x180x40 мм | 2 973 руб |
| GSP-30 | 30 Вт | 220 В | 3 720 Лм | 20 | СВО 2x18 | Д: 120° | 600x180x40 мм | 3 183 руб |
| GSP-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 20 | СВО 2x36 | Д: 120° | 1200x180x40 мм | 3 649 руб |
| GSP-50 | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 20 | СВО 2x36 | Д: 120° | 1200x180x40 мм | 3 897 руб |

GSP Пылевлагозащищенные

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----------|----|---------------|---------|-----------------|-----------|
| GSP-40 IP65 | 40 Вт | 220 В | 4 480 Лм | 65 | ЛСП IP62 2x36 | Д: 120° | 1265x130x100 мм | 3 773 руб |
|-------------|-------|-------|----------|----|---------------|---------|-----------------|-----------|

GSG Для ЖКХ

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------|----|-------------|---------|---------------|-----------|
| GSG-4 | 4 Вт | 220 В | 350 Лм | 65 | ЖКХ 04-40W | Д: 120° | 148x148x57 мм | 1 186 руб |
| GSG-8 | 8 Вт | 220 В | 700 Лм | 65 | ЖКХ 04-60W | Д: 120° | 148x148x57 мм | 1 459 руб |
| GSG-12 | 12 Вт | 220 В | 1 030 Лм | 65 | ЖКХ 04-80W | Д: 120° | 148x148x57 мм | 1 684 руб |
| GSG-16 | 16 Вт | 220 В | 1 450 Лм | 65 | ЖКХ 04-100W | Д: 120° | 222x222x77 мм | 2 034 руб |

GSU AGRO Фито светильник

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------|----|---------|---------------|-----------|
| GSU-20 | 20 Вт | 220 В | 1 360 Лм | 66 | Д: 120° | 300x85x75 мм | 4 344 руб |
| GSU-30 | 30 Вт | 220 В | 2 040 Лм | 66 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 749 руб |
| GSU-40 | 40 Вт | 220 В | 2 720 Лм | 66 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 6 129 руб |
| GSU-60 | 60 Вт | 220 В | 4 080 Лм | 66 | Д: 120° | 1200x85x75 мм | 7 044 руб |

GSSZ ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----------|----|---------|---------------|-----------|
| GSSZ-30 | 30 Вт | 220 В | 3 720 Лм | 65 | Д: 120° | 650x650x83 мм | 5 968 руб |
| GSSZ-40 | 40 Вт | 220 В | 4 960 Лм | 65 | Д: 120° | 650x650x83 мм | 7 128 руб |
| GSSZ-50 | 50 Вт | 220 В | 6 200 Лм | 65 | Д: 120° | 650x650x83 мм | 7 859 руб |
| GSSZ-60 | 60 Вт | 220 В | 7 440 Лм | 65 | Д: 120° | 650x650x83 мм | 8 332 руб |

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GSS Уличные (12 В)

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|----------|----|-----------------------|---------|---------------|-----------|
| GSS-20/12 | 20 Вт | DC 12 В | 2 480 Лм | 66 | Лампа накалив, 200 Вт | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 667 руб |
| GSS-30/12 | 30 Вт | DC 12 В | 3 720 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 350x201x55 мм | 5 301 руб |
| GSS-40/12 | 40 Вт | DC 12 В | 4 960 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 460x201x55 мм | 7 000 руб |

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 860 руб.

GSSN Промышленные (12 В)

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---------|----------|----|-----------------------|---------|---------------|-----------|
| GSSN-20/12 | 20 Вт | DC 12 В | 2 480 Лм | 66 | Лампа накалив, 200 Вт | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 465 руб |
| GSSN-30/12 | 30 Вт | DC 12 В | 3 720 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 853 руб |
| GSSN-40/12 | 40 Вт | DC 12 В | 4 960 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 460x201x55 мм | 6 451 руб |

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 860 руб.

GSU Универсальные (12 В)

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|----------|----|-----------------------|---------|--------------|-----------|
| GSU-5/12 | 5 Вт | DC 12 В | 620 Лм | 54 | Лампа накалив, 50 Вт | Д: 120° | 300x85x75 мм | 3 107 руб |
| GSU-10/12 | 10 Вт | DC 12 В | 1 240 Лм | 54 | Лампа накалив, 100 Вт | Д: 120° | 300x85x75 мм | 3 331 руб |
| GSU-20/12 | 20 Вт | DC 12 В | 2 480 Лм | 54 | Лампа накалив, 200 Вт | Д: 120° | 300x85x75 мм | 3 741 руб |
| GSU-30/12 | 30 Вт | DC 12 В | 3 720 Лм | 54 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 782 руб |
| GSU-40/12 | 40 Вт | DC 12 В | 4 960 Лм | 54 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 5 107 руб |

Кронштейн крепления для светильников:

Консольное на трубе - 1 590 руб. Декоративное - 1 255 руб.

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 860 руб.

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

GM-TRAC

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------------|----------|----|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| GM-TRAC-30 | 30 Вт | DC 12, 24 В | 3 800 Лм | 66 | 5-6 шт. обычных рабочих фар | К: 15°, 45° | 101x182x46 мм | 3 991 руб |
| GM-TRAC-40 | 40 Вт | DC 12, 24 В | 4 760 Лм | 66 | | Г: 60° | 152x132x49 мм | 4 514 руб |

Ш: 110x30°



GM-TRAC-30

GM-TRAC-40

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



| Модель | Мощность | Питание | Св. поток* | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|------------------------|----------|---------|------------|----|---------------------|---------|---------------|----------------------|
| GSS (E) Уличные | | | | | | | | |
| GSS-20 E | 20 Вт | 220 В | 2 200 Лм | 66 | Лампа накал. 200 Вт | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 363 руб |
| GSS-30 E | 30 Вт | 220 В | 3 300 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 796 руб |
| GSS-40 E | 40 Вт | 220 В | 4 400 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 460x201x55 мм | 5 338 руб |
| GSS-50 E | 50 Вт | 220 В | 5 500 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 6 606 руб |
| GSS-60 E | 60 Вт | 220 В | 6 600 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 6 907 руб |
| GSS-80 E | 80 Вт | 220 В | 8 800 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 700x201x55 мм | 8 621 руб |
| GSS-100 E | 100 Вт | 220 В | 11 000 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 9 288 руб |
| GSS-120 E | 120 Вт | 220 В | 13 200 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 10 044 руб |



| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|------------------------------|----------|---------|-----------|----|---------------------|---------|---------------|----------------------|
| GSSN (E) Промышленные | | | | | | | | |
| GSSN-20 E | 20 Вт | 220 В | 2 200 Лм | 66 | Лампа накал. 200 Вт | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 118 руб |
| GSSN-30 E | 30 Вт | 220 В | 3 300 Лм | 66 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 350x201x55 мм | 4 201 руб |
| GSSN-40 E | 40 Вт | 220 В | 4 400 Лм | 66 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 500x201x55 мм | 5 069 руб |
| GSSN-50 E | 50 Вт | 220 В | 5 500 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 5 505 руб |
| GSSN-60 E | 60 Вт | 220 В | 6 600 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 650x201x55 мм | 6 198 руб |
| GSSN-80 E | 80 Вт | 220 В | 8 800 Лм | 66 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 700x201x55 мм | 7 006 руб |
| GSSN-100 E | 100 Вт | 220 В | 11 000 Лм | 66 | ДРЛ-400, ДНАТ-250 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 8 929 руб |
| GSSN-120 E | 120 Вт | 220 В | 13 200 Лм | 66 | ДРЛ-700, ДНАТ-400 | Д: 120° | 810x201x55 мм | 9 355 руб |



| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|------------------------------|----------|---------|-----------|----|---------------------|---------|---------------|----------------------|
| GSU (E) Универсальные | | | | | | | | |
| GSU-20 E | 20 Вт | 220 В | 2 200 Лм | 54 | Лампа накал. 200 Вт | Д: 120° | 300x85x75 мм | 3 282 руб |
| GSU-30 E | 30 Вт | 220 В | 3 300 Лм | 54 | ДРЛ-125, ДНАТ-70 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 143 руб |
| GSU-40 E | 40 Вт | 220 В | 4 400 Лм | 54 | ДРЛ-150, ДНАТ-100 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 602 руб |
| GSU-50 E | 50 Вт | 220 В | 5 500 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 600x85x75 мм | 4 822 руб |
| GSU-60 E | 60 Вт | 220 В | 6 600 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 1200x85x75 мм | 6 153 руб |
| GSU-80 E | 80 Вт | 220 В | 8 800 Лм | 54 | ДРЛ-250, ДНАТ-150 | Д: 120° | 1200x85x75 мм | 7 032 руб |

Цена консольного кронштейна крепления с НДС: 356 руб.



| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|------------------------|----------|---------|-----------|----|----------|---------|---------------|----------------------|
| GSA (E) Офисные | | | | | | | | |
| GSA-30 E | 30 Вт | 220 В | 3 320 Лм | 20 | ЛСП 4x18 | Д: 120° | 595x595x40 мм | 2 908 руб |
| GSA-40 E | 40 Вт | 220 В | 4 400 Лм | 20 | ЛСП 4x18 | Д: 120° | 595x595x40 мм | 2 967 руб |



| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|------------------------|----------|---------|-----------|----|----------|---------|----------------|----------------------|
| GSP (E) Офисные | | | | | | | | |
| GSP-20 E | 20 Вт | 220 В | 2 200 Лм | 20 | СВО 3x18 | Д: 120° | 600x180x40 мм | 2 598 руб |
| GSP-30 E | 30 Вт | 220 В | 3 320 Лм | 20 | СВО 2x18 | Д: 120° | 600x180x40 мм | 2 680 руб |
| GSP-40 E | 40 Вт | 220 В | 4 400 Лм | 20 | СВО 2x36 | Д: 120° | 1200x180x40 мм | 2 931 руб |



| Модель | Мощность | Питание | Св. поток | IP | Аналог | Тип КСС | Размеры | Розничная цена с НДС |
|------------------------------------|----------|---------|-----------|----|---------------|---------|-----------------|----------------------|
| GSP (E) Пылевлагозащищенные | | | | | | | | |
| GSP-40 IP65 E | 40 Вт | 220 В | 4 400 Лм | 65 | ЛСП IP62 2x36 | Д: 120° | 1265x130x100 мм | 3 356 руб |

Светодиодные светильники серии (E):
 * Светоотдача 110 Лм / Вт
 * Гарантия 3 года

Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

* Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °С. Кристаллы светодиода 25 °С.
 Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--|----------------------|
| GM Солнечные электростанции | | | | | |
| GM-30/9 | 30 Вт | 9 А*ч | 12 В | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM | 17 400 руб |
| GM-30/24 | 30 Вт | 24 А*ч | 12 В | | 20 040 руб |
| GM-50/40 | 50 Вт | 40 А*ч | 12 В | | 26 625 руб |
| GM-100/40 | 100 Вт | 40 А*ч | 12 В | | 29 900 руб |
| GM-100/55 | 100 Вт | 55 А*ч | 12 В | | 34 990 руб |
| GM-100/65 | 100 Вт | 65 А*ч | 12 В | | 40 375 руб |
| GM-100/75 | 100 Вт | 75 А*ч | 12 В | | 42 415 руб |
| GM-150/40 | 150 Вт | 40 А*ч | 12 В | | 32 250 руб |
| GM-150/55 | 150 Вт | 55 А*ч | 12 В | | 35 965 руб |
| GM-150/65 | 150 Вт | 65 А*ч | 12 В | | 42 500 руб |
| GM-150/75 | 150 Вт | 75 А*ч | 12 В | | 46 600 руб |
| GM-150/100 | 150 Вт | 100 А*ч | 12 В | | 53 335 руб |
| GM-150/150 | 150 Вт | 150 А*ч | 12 В | | 57 720 руб |
| GM-200/100 | 200 Вт | 100 А*ч | 12 В | | 69 600 руб |
| GM-200/150 | 200 Вт | 150 А*ч | 12 В | | 73 300 руб |
| GM-300/150 | 300 Вт | 150 А*ч | 12 В | | 77 620 руб |
| GM-300/300 | 300 Вт | 300 А*ч | 12 (24) В | | 96 130 руб |
| GM-400/200 | 400 Вт | 200 А*ч | 24 В | | 87 600 руб |
| GM-400/250 | 400 Вт | 250 А*ч | 24 В | | 91 205 руб |
| GM-400/300 | 400 Вт | 300 А*ч | 24 В | | 96 135 руб |



| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|--|-----------------|-------------|------------|---|----------------------|
| GM Silver Солнечные электростанции в оцинкованном корпусе | | | | | |
| GM-30/9 | 30 Вт | 9 А*ч | 12 В | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический оцинкованный корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM | 17 800 руб |
| GM-30/24 | 30 Вт | 24 А*ч | 12 В | | 20 400 руб |
| GM-50/40 | 50 Вт | 40 А*ч | 12 В | | 27 000 руб |
| GM-100/40 | 100 Вт | 40 А*ч | 12 В | | 31 300 руб |
| GM-100/55 | 100 Вт | 55 А*ч | 12 В | | 35 350 руб |
| GM-100/65 | 100 Вт | 65 А*ч | 12 В | | 40 730 руб |
| GM-100/75 | 100 Вт | 75 А*ч | 12 В | | 42 775 руб |
| GM-150/40 | 150 Вт | 40 А*ч | 12 В | | 32 600 руб |
| GM-150/55 | 150 Вт | 55 А*ч | 12 В | | 36 300 руб |
| GM-150/65 | 150 Вт | 65 А*ч | 12 В | | 42 850 руб |
| GM-150/75 | 150 Вт | 75 А*ч | 12 В | | 46 960 руб |
| GM-150/100 | 150 Вт | 100 А*ч | 12 В | | 45 869 руб |
| GM-150/150 | 150 Вт | 150 А*ч | 12 В | | 55 700 руб |
| GM-200/100 | 200 Вт | 100 А*ч | 12 В | | 69 930 руб |
| GM-200/150 | 200 Вт | 150 А*ч | 12 В | | 73 625 руб |
| GM-300/150 | 300 Вт | 150 А*ч | 12 В | | 77 975 руб |
| GM-300/300 | 300 Вт | 300 А*ч | 12 (24) В | | 96 500 руб |
| GM-400/200 | 400 Вт | 200 А*ч | 24 В | | 87 900 руб |
| GM-400/250 | 400 Вт | 250 А*ч | 24 В | | 91 600 руб |
| GM-400/300 | 400 Вт | 300 А*ч | 24 В | | 96 500 руб |



| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|--|-----------------|-------------|------------|--|----------------------|
| GM Солнечные электростанции в пластиковом корпусе | | | | | |
| GM-100/65 | 100 Вт | 65 А*ч | 12 В | Поликристаллическая солнечная панель. Пластиковый корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM | 46 185 руб |
| GM-100/75 | 100 Вт | 75 А*ч | 12 В | | 48 445 руб |
| GM-150/65 | 150 Вт | 65 А*ч | 12 В | | 47 125 руб |
| GM-150/75 | 150 Вт | 75 А*ч | 12 В | | 53 335 руб |
| GM-150/100 | 150 Вт | 100 А*ч | 12 В | | 55 345 руб |
| GM-150/150 | 150 Вт | 150 А*ч | 12 В | 61 800 руб | |



| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение | Диапазон рабочей t | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|---|-----------------|-------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| LGM Светофоры на солнечных электростанциях | | | | | | |
| LGM-30/24 | 30 Вт | 24 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. | 29 850 руб |
| LGM-50/40 | 50 Вт | 40 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 33 800 руб |
| LGM-100/65 | 100 Вт | 65 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | Светодиодный светофор типа Т.7 Диаметр светофора 200 мм.* Мощность светофора 4 Вт. | 47 500 руб |
| LGM-100/75 | 100 Вт | 75 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 49 560 руб |
| LGM-150/65 | 150 Вт | 65 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 49 640 руб |
| LGM-150/75 | 150 Вт | 75 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 53 750 руб |

*По запросу возможен диаметр светофора 300 мм - 9 700 руб.



| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение | Диапазон рабочей t | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|--|-----------------|-------------|------------|--------------------|---|----------------------|
| LGM CONSOL Светофоры на солнечных электростанциях | | | | | | |
| LGM-100/65 | 100 Вт | 65 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7 Диаметр светофора 200 мм.* Мощность светофора 4 Вт. | 51 000 руб |
| LGM-100/75 | 100 Вт | 75 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 53 050 руб |
| LGM-150/65 | 150 Вт | 65 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 53 130 руб |
| LGM-150/75 | 150 Вт | 75 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 57 230 руб |

*По запросу возможен диаметр светофора 300 мм - 9 700 руб.

| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение | Диапазон рабочей t | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|---|-----------------|-------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| LGM DUO Двухсторонние светофоры на солнечных электростанциях | | | | | | |
| LGM-duo100/65 | 100 Вт | 65 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7 Диаметр светофора 200 мм.* Мощность светофора 4 Вт. | 54 650 руб |
| LGM-duo100/75 | 100 Вт | 75 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 56 700 руб |
| LGM-duo150/65 | 150 Вт | 65 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 56 800 руб |
| LGM-duo150/75 | 150 Вт | 75 А*ч | 12 В | -45...+50 °С | | 60 880 руб |

*По запросу возможен диаметр светофора 300 мм - 9 700 руб.

| Модель | Солнечная электростанция | Светильник светодиодный | Напряжение | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|---|--------------------------|-------------------------|------------|---|----------------------|
| STGM Комплект освещения пешеходного перехода | | | | | |
| STGM-100/65 | GM-100/65 | GSS(O), GSU(O) | 12 В | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7. Светодиодный светильник: алюминиевый корпус. Крышки АБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree. | 53 400руб |
| STGM-100/75 | GM-100/75 | GSS(O), GSU(O) | 12 В | | 55 430 руб |
| STGM-150/65 | GM-150/65 | GSS(O), GSU(O) | 12 В | | 55 515 руб |
| STGM-150/75 | GM-150/75 | GSS(O), GSU(O) | 12 В | | 59 620 руб |
| STGM-150/150 | GM-150/150 | GSS(O), GSU(O) | 12 В | | 70 500 руб |

| Светильник светодиодный | Мощность | Розничная цена с НДС | Оптовая цена с НДС | Солнечная электростанция | Мощность | Розничная цена с НДС | Особенности комплектации |
|---|----------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|----------------------|---|
| SGM Светильники на солнечных электростанциях | | | | | | | |
| GST-5/12 | 5 Вт | 1 763 руб | 1 234 руб | GM-30/9 | 30 Вт | 17 400 руб | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светильник: алюминиевый корпус. Крышки АБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree. |
| GST-10/12 | 10 Вт | 1 912 руб | 1 338 руб | GM-30/24 | 30 Вт | 20 040 руб | |
| GSU-5/12 | 5 Вт | 2 007 руб | 1 405 руб | GM-50/40 | 50 Вт | 26 625 руб | |
| GSU-10/12 | 10 Вт | 2 231 руб | 1 562 руб | GM-100/65 | 100 Вт | 38 400 руб | |
| GSU-20/12 | 20 Вт | 2 641 руб | 1 849 руб | GM-100/75 | 100 Вт | 40 415 руб | |
| GSU-30/12 | 30 Вт | 3 682 руб | 2 578 руб | GM-150/65 | 150 Вт | 40 500 руб | |
| GSU-40/12 | 40 Вт | 4 073 руб | 2 852 руб | GM-150/75 | 150 Вт | 44 600 руб | |
| GSS-20/12 | 20 Вт | 3 567 руб | 2 497 руб | GM-150/150 | 150 Вт | 55 800 руб | |
| GSS-30/12 | 30 Вт | 4 201 руб | 2 941 руб | GM-300/150 | 300 Вт | 75 620 руб | |
| GSS-40/12 | 40 Вт | 5 900 руб | 4 130 руб | GM-300/300 | 300 Вт | 94 130 руб | |
| GSU-40/12 | 40 Вт | 4 073 руб | 2 852 руб | GM-400/200 | 400 Вт | 85 550 руб | |
| GSS-40/12 | 40 Вт | 5 900 руб | 4 130 руб | GM-400/300 | 400 Вт | 94 130 руб | |

Кронштейн крепления для светильников:
Серии GSS - 1 590 руб. Серии GST - 1 200 руб.
Цена комплекта рассчитывается исходя из выбранной модели светильника (включая кронштейн) и модели солнечной электростанции.

| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Напряжение питания камеры | Тип передачи данных | Разрешение изображения | Розничная цена с НДС |
|---|-----------------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FOTOMATIC Система фотомониторинга объектов на солнечной электростанции | | | | | | |
| FOTOMATIC-50/40 | 50 Вт | 40 А*ч | 12 В | 3G, 4G | 1296x972 пк | 46 950 руб |
| FOTOMATIC Система фотомониторинга объектов от сети 220 В | | | | | | |
| FOTOMATIC-22 | - | - | 12 В | 3G, 4G | 1296x972 пк | 24 350 руб |

| Модель | Солнечная электростанция | Напряжение питания камеры | Тип передачи данных | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------|---|----------------------|
| VIDEOMATIC·B Система видеомониторинга объектов на солнечной электростанции | | | | | |
| VIDEOMATIC·B | GM-100/65 | 12 В | 4G/LTE | Поликристаллическая солнечная панель. Оцинкованный корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Мегапиксельная IP-камера CD 630 с ИК-подсветкой. Видеокамера 19 000 руб. | 60 650 руб |

| Модель | Мощность панели | Напряжение питания видеокамеры | Мощность видеокамеры | Особенности комплектации | Розничная цена с НДС |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| VGM Система видеонаблюдения на солнечных электростанциях | | | | | |
| VGM-150/150 | 150 Вт | 12 В | 8 Вт | Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Видеокамера. | 90 500 руб |

АВТОНОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



| Модель | Мощность панели | Емкость АКБ | Мощность инвертора | Габаритные размеры | Цена панели с кронштейном | Розничная цена электростанции (с АКБ) с НДС,* руб. |
|--|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--|
| MGM Автономная электростанция | | | | | | |
| MGM-12 | от 30 Вт | 12 А*ч | до 150 Вт | 385x140x125 мм | 2 542 руб (30 Вт) | 12 300 руб |
| MGM-24 | от 30 Вт | 24 А*ч | до 150 Вт | 537x140x125 мм | 2 542 руб (50 Вт) | 14 500 руб |
| Особенности комплектации: Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----------|---------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| AGM Автономная электростанция | | | | | | |
| AGM-75/12 | от 80 Вт | 75 А*ч | - | 426x224x327 мм | 9 470 руб (100 Вт) | 28 950 руб |
| AGM-75 | от 80 Вт | 75 А*ч | до 700 Вт | 426x224x327 мм | 9 470 руб (100 Вт) | 39 450 руб |
| AGM-150 | от 150 Вт | 150 А*ч | до 1 400 Вт | 580x234x399 мм | 12 551 руб (150 Вт) | 58 400 руб |
| AGM-300 | от 300 Вт | 150 А*ч | до 1 400 Вт | 580x400x399 мм | 12 551 руб (150 Вт) | 83 650 руб |
| Особенности комплектации: Поликристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----------|---------|-------------|----------------|---------------------|-------------------|
| FGM Автономная электростанция | | | | | | |
| FGM-75/12 | от 80 Вт | 75 А*ч | - | 590x304x858 мм | 9 470 руб (100 Вт) | 32 200 руб |
| FGM-75 | от 80 Вт | 75 А*ч | до 700 Вт | 590x304x858 мм | 9 470 руб (100 Вт) | 45 650 руб |
| FGM-150 | от 150 Вт | 150 А*ч | до 1 400 Вт | 590x304x858 мм | 12 551 руб (150 Вт) | 62 650 руб |
| Особенности комплектации: Корпус из АВС пластика. Поликристаллическая солнечная панель. Аккумуляторная батарея AGM. | | | | | | |

Стоимость указана в г. Хабаровск.

Информацию по наличию, срокам изготовления и поставки уточняйте по телефону.

Тел.: 8 (4212) 478-408
Тел.: 8-924-403-22-33
zakaz@sdkhab.ru

РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск,
пр. 60-летия Октября, д. 12 лит. Я, оф. 5